

令和5年12月25日

一般社団法人岡山県自動車整備振興会

日整連推奨様式「点検整備記録簿」の訂正のお知らせについて

前略 先日前お知らせいたしました標記記録簿様式（別表第5の2/別表第7）につきまして、記載内容の一部に誤りがありましたのでお詫びを申し上げますとともに、下記のとおり、訂正箇所をお知らせいたします。（詳細は別添参照方）

草々

記

○訂正箇所

- ・定期点検記録簿（別表第5の2/別表第7）の「エンジン点検」の「燃料装置のリンク機構の状態」

○訂正内容

- ・「燃料装置のリンク機構の状態」のチェック欄が本来グレー網掛け（6ヶ月または1年）のところ、白（12か月または2年）になっていたため修正

以上

日整連推奨様式記録簿訂正箇所（別表第5の2／別表第7）

(正)

点検良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C	省略	P
特定整備	○	修理	△	締付	T	給油(水)	L	該当なし	/

定期点検用点検整備記録簿 (特定整備記録簿写)

6 または 1 () ※ か月定期点検整備
12 または 2 (+) ※ 年定期点検整備

点検の結果及び整備の概要

■エンジン点検

☆スパーク・プラグの状態
(白金プラグ、イリジウム・プラグは点検省略可)

点火時期 / 低速、加速の状態

排気ガスの色 / CO、HCの濃度

☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷

エンジン・オイルの漏れ

燃料漏れ / 燃料装置のリンク機構の状態

スロットル・バルブ、チョーク・バルブの作動状態

冷却水の漏れ

ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷

■ステアリング装置点検

ハンドルの操作具合

フロント・フォークの損傷

ステアリング・ステムの取付状態

ステアリング・ステムの軸受部のがた

■ブレーキ装置点検

ブレーキ・ペダルの遊び

ブレーキ・レバーの遊び

ブレーキの効き具合

ロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷

(誤)

点検良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C	省略	P
特定整備	○	修理	△	締付	T	給油(水)	L	該当なし	/

定期点検用点検整備記録簿 (特定整備記録簿写)

6 または 1 () ※ か月定期点検整備
12 または 2 (+) ※ 年定期点検整備

点検の結果及び整備の概要

■エンジン点検

☆スパーク・プラグの状態
(白金プラグ、イリジウム・プラグは点検省略可)

点火時期 / 低速、加速の状態

排気ガスの色 / CO、HCの濃度

☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷

エンジン・オイルの漏れ

燃料漏れ / 燃料装置のリンク機構の状態

スロットル・バルブ、チョーク・バルブの作動状態

冷却水の漏れ

ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷

■ステアリング装置点検

ハンドルの操作具合

フロント・フォークの損傷

ステアリング・ステムの取付状態

ステアリング・ステムの軸受部のがた

■ブレーキ装置点検

ブレーキ・ペダルの遊び

ブレーキ・レバーの遊び

ブレーキの効き具合

ロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷

