

各 自動車整備振興会 御中
(継続検査 OSS ご担当者様)

一 般 社団法人 日本自動車整備振興会連合会
OSS 事業室

記録事務代行アプリのバージョンアップによる再インストールのご案内
(2026 年 10 月 13 日 (火) 以降の対応)

前略 国土交通省は、記録事務代行アプリのバージョンアップに伴うメンテナンスを 10 月 12 日 (月) の夜間に実施します。メンテナンス終了後は、現在のアプリを起動するとエラーが表示され、利用できなくなります。アプリをすでにインストールしている場合は新バージョンのインストールが必要となりますので、下記にて対応方法をお知らせいたします。

草々

記

1. メンテナンス日時

10 月 12 日 (月) 夜間

※詳しい実施時間は、10 月 5 日 (月) に記録事務代行ポータルサイトへ掲載される予定。

2. 記録事務代行ポータルサイトのお知らせ

- ・【重要】記録事務代行アプリのバージョンアップに伴う、再インストール等のお願い
(2026/10/13 (火) 以降)

<https://www.kirokujimu-portal.mlit.go.jp/#/news/2026091402>

- ・10/12 (月) のメンテナンスのお知らせ

<https://www.kirokujimu-portal.mlit.go.jp/#/news/2026091401>

3. メンテナンス後の作業手順 (操作説明書 : P58~参照)

- ①旧バージョンのアプリをアンインストールする
- ②新バージョンのアプリ及び操作説明書をダウンロードする
- ③新バージョンのアプリをインストールする

※ 新バージョンのインストーラーは、メンテナンス終了後に記録事務代行ポータルサイトへ掲載される予定。

※ ルート証明書および中間証明書の設定方法については別添参照。

4. 指定整備事業者への周知

記録事務代行サービスを利用中の多くの事業者で新しい証明書を入れていただく必要がある案件になると思われますので、関係する事業者への周知をお願いいたします。

※日整連自動車情報サイトにも「重要なお知らせ」として掲載しています。

5. ご参考

同日には車検証閲覧アプリの強制アップデートも予定されていますので、併せてご留意ください。

以上

(本件に関する問合せ : 日整連 OSS 事業室)

記録事務代行アプリの証明書について

**重要：令和 8 年 10 月 12 日（月）のアプリ更新後、
SECOM 証明書は使用できません。**

現在 SECOM 証明書を使用している場合は、DigiCert 証明書を取得・設定してください。

対象者別の対応

利用開始時期	必要な対応
令和 8 年 5 月 12 日以降に 記録事務代行アプリをインストール	アプリのインストール時に DigiCert 証明書（3 種類）が必要であったため、既に取得・設定済みです。よって今回は特に作業は必要ありません。
令和 8 年 5 月 11 日以前に 記録事務代行アプリをインストール	現在は SECOM 証明書を利用できますが、10 月 12 日（月）のアプリのバージョンアップ後は使用できません。 更新後に必ず DigiCert 証明書の設定が必要です。

対応のポイント

- ・令和 8 年 5 月 11 日以前より記録事務代行アプリを利用している場合は、DigiCert 証明書の取得・設定を完了してください。10 月 12 日のアプリのバージョンアップ以前に設定しても問題ありません。
- ・該当する利用開始時期を確認してから、必要に応じて次ページ以降の手順に進んでください。

1. 証明書（DigiCert Trusted Root G4）の導入のため、記録事務代行アプリ操作説明書の P14 の URL をクリックする。

2-2. 準備する

準備編

【注意】証明書の取得について

記録事務代行アプリダウンロード時期	証明書を取得する実施内容
2026年5月12日以降	証明書を取得する①②③
2026年5月11日以前	証明書を取得する④⑤

1. 証明書を取得する①

【注意】2026年5月11日以前に記録事務代行アプリをダウンロードする場合は「証明書を取得する①」、「証明書を取得する②」、「証明書を取得する③」は実施不要です。

記録等事務代行者と記録事務代行アプリで安全な通信を行うために必要となる証明書の設定が必要となります。まずは証明書（DigiCert Trusted Root G4）を導入します。以下の各リンクより安全な通信を行うための証明書を取得し、手順に従って設定・確認を行ってください。※「certlm.msc」については「certlm.msc」に読み替えて実施してください。

■Windows OS ルート証明書の更新方法

<https://knowledge.digicert.com/jp/tutorials/installing-a-root-certificate-in-a-windows-environment>

Copyright © Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. / Copyright (c) Light Motor Vehicle Inspection Organization.

14

クリックする。

<https://knowledge.digicert.com/jp/tutorials/installing-a-root-certificate-in-a-windows-environment>

2. 「ルート証明書を取得します。」の URL をクリックする。

KNOWLEDGE BASE

Learning Centre
Resources
Talk to Us

Contact us

Knowledge Base

How can we help?

日本語 > 操作ガイド > Windows環境にルート証明書をインストールする方法

Windows環境にルート証明書をインストールする方法

Solution ID : S023057 Last Modified : 2026/02/17

以下の手順でWindowsの証明書ストアにルート証明書をインストールすることができます。

1. ルート証明書を取得します

<https://knowledge.digicert.com/ja/jp/solution/SOT0006.html>

クリックする。

<https://knowledge.digicert.com/ja/jp/solution/SOT0006.html>

3. DigiCert Trusted Root G4 をクリックし、ダウンロードする。

Knowledge Base

How can we help?

日本語 > 総合案内 > [CertCentral] ルート証明書/中間CA証明書の階層構造について

[CertCentral] ルート証明書/中間CA証明書の階層構造について

Solution ID : SOT0006 Last Modified : 2026/08/19

Trust Lifecycle Managerではベンダーを問わず利用中のSSL/TLS証明書を一元管理できます。直轄的な管理コンソールから自動更新、ユーザごとの案内メールなどが設定可能。

主なルート証明書

用途	鍵タイプ	ルート証明書
パブリックTLS/SSL (G2)	RSA	DigiCert Global Root G2 (PEM)
パブリックTLS/SSL (G3)	ECC	DigiCert Global Root G3 (PEM)
パブリックTLS/SSL (G5)	RSA 4096	DigiCert TLS RSA4096 Root G5 (PEM)
パブリックTLS/SSL (G5)	ECC P-384	
クライアント認証/Secure Email for Organization	RSA	
Secure Email for Employee/Individual MailBox (日本仕様)	RSA	
コードサイン	ECC P-384	DigiCert Assured ID Root G3 (PEM)
コードサイン	RSA 4096	DigiCert Trusted Root G4 (PEM)
X9 PKI for TLS	RSA 4096	X9 Financial PKI - RSA 4096 Root (PEM)

クリックしてダウンロードする。

4. 証明書がダウンロードされたことを確認する。

ダウンロード

名前 更新日時

今日

DigiCertTrustedRootG4.crt.pem	2026/05/15 9:57
-------------------------------	-----------------

5. 以下の手順に沿って証明書をインストールする。


インストールされているアプリ

- モビリティセンター
- 電源オプション
- イベントビューアー
- システム
- デバイス マネージャー
- ネットワーク接続
- ディスクの管理
- コンピューターの管理
- ターミナル
- ターミナル (管理者)
- タスク マネージャー
- 設定
- エクスプローラー
- 検索
- ファイル名を指定して実行
- シャットダウンまたはサインアウト
- デスクトップ


Windows マーク

②「ファイル名を指定して実行」をクリックする。

①Windows マークを右クリックする。




「certlm.msc」と入力し OK をクリックする。



「信頼されたルート証明機関」を右クリックし、すべてのタスク→インポートをクリックする。




「次へ」をクリックする。





「参照」をクリックして
該当証明書を選択する。

証明書選択後、
クリックする。



「すべてのファイル」になっていない
と証明書が表示されないため、変更
してからダウンロードフォルダ等より
「DigiCertTrustedRootG4.crt.pem」
を選択する。



証明書②の取得に進む。

- 証明書（DigiCert Assured ID Root CA）をダウンロードするため、記録事務代行アプリ操作説明書のP15のURLをクリックする。

2-2. 準備する

1. 証明書を取得する②

【注意】2026年5月11日以前に記録事務代行アプリをダウンロードする場合は「証明書を取得する①」、「証明書を取得する②」、「証明書を取得する③」は実施不要です。

次にこのWebサイトから証明書（DigiCert Assured ID Root CA）をダウンロードし④の証明書と同じ手順で導入します。

■DigiCert Trusted Root Authority Certificates
<https://knowledge.digicert.com/jp/general-information/digicert-trusted-root-authority-certificates>

証明書名	詳細
Baltimore CyberTrust Root	Valid until: 12-May-2025 Serial #: 02:00:00:B9 SHA1 Fingerprint: D4:DE:20:D0:5E:66:FC:53:FE:1A:50:88:2C:78:DB:28:52:CA:E4:74 SHA256 Fingerprint: 16:AF:57:A9:F6:76:B0:AB:12:60:95:AA:5E:BA:DE:F2:2A:B3:11:19:D6:44:AC:95:C0:4B:93:D8:F3:F2:5A:E8 Demo Sites for Root: Active Certificate expired revoked
Cybertrust Global Root	Valid until: 15-Dec-2021 Serial #: 04:00:00:00:00:01:0F:85:AA:2D:48 SHA1 Fingerprint: 5F:43:E5:B1:8F:78:0C:AC:1C:C7:CA:4A:9A:C5:22:23:C6:34:C5 SHA256 Fingerprint: 96:0A:DF:00:63:E9:63:56:75:0C:29:65:DD:0A:0B:67:DA:38:9C:8D:4E:77:71:4A:EA:F8:23:49:A8:50:3D:A3
DigiCert Assured ID Root CA	Valid until: 10-Nov-2031 Serial #: 0C:E7:E0:E5:17:D8:46:FE:BF:E5:60:FC:1B:F0:30:39 SHA1 Fingerprint: 05:63:B8:63:0D:62:D7:5A:BB:C8:AB:1E:4B:DF:85:A8:99:B2:4D:43 SHA256 Fingerprint: 3E:90:99:B5:01:5E:8F:48:6C:00:BC:EA:9D:11:E7:21:FA:BA:35:9A:B9:9C:F1:DF:69:56:1E:3D:C6:32:5C Demo Sites for Root: Active Certificate expired revoked
DigiCert Assured ID Root G2	Valid until: 15-Jan-2038 Serial #: 0B:98:1C:3A:D6:29:67:5A:67:23:BF:C2:AF:9A:F4:49 SHA1 Fingerprint: A1:48:48:D9:43:E5:0A:0E:4C:90:4F:3C:5D:A4:C0:91:93:51:3C:3F SHA256 Fingerprint: 7D:05:03:B6:82:33:9F:8C:94:51:EE:09:4E:EB:FE:FA:79:52:A1:14:ED:82:F4:49:49:45:2F:AB:7D:2F:C1:85 Demo Sites for Root: Active Certificate expired revoked
DigiCert Assured ID Root G3	Valid until: 15-Jan-2038 Serial #: 0B:A1:5A:FA:10:DF:A0:85:49:44:AF:C0:24:A0:5C:EC SHA1 Fingerprint: F5:17:A2:4F:3A:48:C5:09:FA:2D:26:9F:DC:DF:48:2C:AB:3C:89 SHA256 Fingerprint: 7E:07:0D:80:4C:47:05:9C:AD:36:55:1B:A6:F4:50:38:40:68:0F:9A:16:6A:96:2D:B1:00:71:3F:43:05:3F:C2 Demo Sites for Root: Active Certificate expired revoked

クリックする。

<https://knowledge.digicert.com/jp/general-information/digicert-trusted-root-authority-certificates>

- DigiCert Assured ID Root CA の Download DER/CRT をクリックし、ダウンロードする。

digicert | KNOWLEDGE BASE Learning Centre Resources Talk to Us Contact us

Knowledge Base

How can we help?

G5ルート証明書以外のルート証明書

証明書名	詳細
Baltimore CyberTrust Root	Valid until: 12-May-2025 Serial #: 02:00:00:B9 SHA1 Fingerprint: D4:DE:20:D0:5E:66:FC:53:FE:1A:50:88:2C:78:DB:28:52:CA:E4:74 SHA256 Fingerprint: 16:AF:57:A9:F6:76:B0:AB:12:60:95:AA:5E:BA:DE:F2:2A:B3:11:19:D6:44:AC:95:C0:4B:93:D8:F3:F2:5A:E8 Demo Sites for Root: Active Certificate expired revoked
Cybertrust Global Root	Valid until: 15-Dec-2021 Serial #: 04:00:00:00:00:01:0F:85:AA:2D:48 SHA1 Fingerprint: 5F:43:E5:B1:8F:78:0C:AC:1C:C7:CA:4A:9A:C5:22:23:C6:34:C5 SHA256 Fingerprint: 96:0A:DF:00:63:E9:63:56:75:0C:29:65:DD:0A:0B:67:DA:38:9C:8D:4E:77:71:4A:EA:F8:23:49:A8:50:3D:A3
DigiCert Assured ID Root CA	Valid until: 10-Nov-2031 Serial #: 0C:E7:E0:E5:17:D8:46:FE:BF:E5:60:FC:1B:F0:30:39 SHA1 Fingerprint: 05:63:B8:63:0D:62:D7:5A:BB:C8:AB:1E:4B:DF:85:A8:99:B2:4D:43 SHA256 Fingerprint: 3E:90:99:B5:01:5E:8F:48:6C:00:BC:EA:9D:11:E7:21:FA:BA:35:9A:B9:9C:F1:DF:69:56:1E:3D:C6:32:5C Demo Sites for Root: Active Certificate expired revoked

ダウンロードする際に以下の文言が表示されたら「保存」をクリックする。

ダウンロード

! DigiCertAssuredIDRootCA .cer はデバイスに問題を起こす可能性があります。このまま保持しますか?

保存 削除

クリックしてダウンロードする。

3. ダウンロードされたことを確認する。




5. 以下の手順に沿って証明書をインストールする。




②「ファイル名を指定して実行」をクリックする。

①Windows マークを右クリックする。



「certlm.msc」と入力し OK をクリックする。



「信頼されたルート証明機関」を右クリックし、すべてのタスク→インポートをクリックする。

← 証明書のインポート ウィザード

証明書のインポート ウィザードの開始

このウィザードでは、証明書、証明書信頼リスト、および証明書失効リストをディスクから証明書ストアにコピーします。

証明機関によって発行された証明書は、ユーザー ID を確認し、データを保護したり、またはセキュリティで保護されたネットワーク接続を提供するための情報を含んでいます。証明書ストアは、証明書が保管されるシステム上の領域です。

保存場所

☐ 現在のユーザー(-C)

☒ ローカル コンピューター(-L)

続行するには、[次へ] をクリックしてください。

次へ(N) キャンセル

「次へ」をクリックする。

← 証明書のインポート ウィザード

インポートする証明書ファイル

インポートするファイル

ファイル名(F):

参照(R)...


注意: 次の形式を使うと 1 つのファイルに複数の証明書を保管できます:

- Personal Information Exchange - PKCS #12 (.PFX, .P12)
- Cryptographic Message Syntax Standard- PKCS #7 証明書 (.P7B)
- Microsoft シリアル化された証明書ストア (.SST)

証明書選択後、クリックする。

次へ(N) キャンセル

「参照」をクリックして
該当証明書を選択する。



「すべてのファイル」になっていない
と証明書が表示されないため、変更
してからダウンロードフォルダ等より
「DigiCertAssuredIDRootCA.cer」を
選択する。

← 証明書のインポート ウィザード

証明書ストア

証明書ストアは、証明書が保管されるシステム上の領域です。

Windows に証明書ストアを自動的に選択させるか、証明書の場所を指定することができます。

☐ 証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選択する(U)


☒ 証明書をすべて次のストアに配置する(P)

信頼されたルート証明機関


参照(R)...

次へ(N) キャンセル

「次へ」をクリックする。



「完了」をクリックする。



該当証明書がインストールされていることを確認する。

証明書③の取得に進む。

1. 証明書 (DigiCert Trusted G4 Code Signing RSA4096 SHA384 2021 CA1) をダウンロードするため、記録事務代行アプリ操作説明書の P15 の URL をクリックする。



2-2. 準備する

準備編

1. 証明書を取得する③

【注意】 2026年5月11日以前に記録事務代行アプリをダウンロードする場合は「証明書を取得する①」、「証明書を取得する②」、「証明書を取得する③」は実施不要です。

同様に証明書 (DigiCert Trusted G4 Code Signing RSA4096 SHA384 2021 CA1) をダウンロードし①の証明書と同じ手順で導入します。

DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1	Issuer: DigiCert Global Root G3 Valid until: 13/Apr/2031 Serial #: 08:00:E9:2D:4D:5D:73:1F:CA:3D:59:C7:0B:1E:18:86 SHA1 Fingerprint: 95:77:F9:1F:E8:6C:27:D9:91:21:29:72:0E:81:66:37:3F:C2:EE:B8 SHA256 Fingerprint: 05:87:D6:8D:2B:19:58:7A:99:0F:85:96:48:0A:57:93:8D:9F:75:06:A3:EAC3:73:F5:EA:83:66:01:7F:62:59
DigiCert Baltimore TLS RSA SHA256 2020 CA1	Issuer: Baltimore CyberTrust Root Valid until: 11/May/2025 Serial #: 0a:81:8d:93:82:c2:a4:d7:46:10:8b:68:1f:2a:3b:4d SHA1 Fingerprint: BE:A1:08:B3:DC:F4:0C:7A:66:05:0C:92:E2:09:18:0C:A8:41:3F:9D SHA256 Fingerprint: 38:F7:36:47:F1:EC:A5:EC:0F:C5:AF:E9:8A:C3:EE:0C:26:17:1E:9F:23:2F:45:39:72:94:12:40:8F:D5:36:26
DigiCert Baltimore GMMIME RSA SHA256 2020 CA1	Issuer: Baltimore CyberTrust Root Valid until: 11/May/2025 Serial #: 0b:2b:D9:24:04:01:97:da:84:03:16:cb:09:0a:0f:85 SHA1 Fingerprint: 66:92:AA:4D:64:93:5C:78:A8:8D:2B:13:25:15:F7:CF:8A:5F:98:85 SHA256 Fingerprint: D1:E8:7F:FD:17:F9:56:02:57:10:08:AD:DD:A4:69:A0:4B:14:25:B9:96:EC:09:77:6C:D9:53:58:2A:F3:08:7E
DigiCert Trusted G4 Code Signing RSA4096 SHA384 2021 CA1	Issuer: DigiCert Trusted Root G4 Valid until: 26/Apr/2036 Serial #: 08:AD:40:82:60:32:9C:4C:9F:5E:CD:A9:8D:93:AE:D9 SHA1 Fingerprint: 7B:0F:36:0B:77:5F:75:09:4A:12:CA:4B:44:5A:A2:D2:A8:75:70:1C SHA256 Fingerprint: 46:61:1E:de:1C:14:7E:82:8C:73:1A:53:9b:7C:D4:7B:7E:E9:3E:4B:89:D3:C9:BA:71:0C:E1:32:BB:DF:AC:6B
DigiCert Global G3 Code Signing ECC SHA384 2021 CA1	Issuer: DigiCert Global Root G3 Valid until: 26/Apr/2036 Serial #: 0F:88:A7:4D:85:15:8D:93:51:A3:BC:59:D9:FQ:4B:29



Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. / Copyright (c) Light Motor Vehicle Inspection Organization.

16



2-2. 準備する

準備編

1. 証明書を取得する③

【注意】 2026年5月11日以前に記録事務代行アプリをダウンロードする場合は「証明書を取得する①」、「証明書を取得する②」、「証明書を取得する③」は実施不要です。

次にこのWebサイトから (DigiCert Assured ID Root CA) をダウンロードし①の証明書と同じ手順で導入します。

■DigiCert Trusted Root Authority Certificates

<https://knowledge.digicert.com/jp/general-information/digicert-trusted-root-authority-certificates>

証明書名	詳細
Baltimore CyberTrust Root	Valid until: 12/May/2025 Serial #: 02:00:00:89 SHA1 Fingerprint: 04:D6:2D:00:5E:66:FC:53:FE:1A:58:88:2C:7B:D8:28:52:CA:E4:74 SHA256 Fingerprint: 16:AF:57:A9:F6:76:8D:AB:12:60:95:AA:5E:BA:DE:F2:2A:B3:11:19:D6:44:AC:95:CD:4B:93:D8:F3:F2:6A:EB Demo Sites for Root: Active Certificate expired revoked
Cybertrust Global Root	Valid until: 15/Oct/2031 Serial #: 04:08:00:00:00:01:0F:85:AA:2D:48 SHA1 Fingerprint: 5F:43:E5:B1:9F:78:6C:AC:1C:D7:CA:4A:9A:C5:22:2B:3C:04:C5 SHA256 Fingerprint: 96:6A:DF:00:63:E9:63:56:75:0C:29:65:00:9A:08:67:DA:08:0C:9D:6E:77:71:4A:EA:FB:23:4D:AB:3D:3D:A3
DigiCert Assured ID Root CA	Valid until: 10/Nov/2031 Serial #: 0C:E7:E3:17:0B:46:FE:BF:E5:6D:FC:1B:F0:3D:39 SHA1 Fingerprint: 05:63:88:65:0D:62:D7:5A:ED:C8:AB:1C:4B:DF:B5:AB:99:92:4D:43 SHA256 Fingerprint: 3E:90:99:85:31:5E:8F:4B:6C:0C:8C:EA:9D:11:1E:E7:21:FA:BA:35:SA:89:BC:1F:DF:99:56:1E:3D:C6:32:5C Demo Sites for Root: Active Certificate expired revoked
DigiCert Assured ID Root G2	Valid until: 15/Jun/2038 Serial #: 0B:90:1C:3A:06:29:67:EA:67:23:BF:C3:AF:5A:F4:4B SHA1 Fingerprint: A1:48:48:D9:43:EE:0A:0E:4D:90:4F:3C:ED:A4:CD:91:93:51:5D:3F SHA256 Fingerprint: 7D:05:63:B6:82:33:9F:8C:94:51:EE:09:4E:EB:FE:FA:79:53:A1:14:ED:82:F4:49:49:45:2F:4B:7D:2F:C1:85 Demo Sites for Root: Active Certificate expired revoked
DigiCert Assured ID Root G3	Valid until: 15/Jun/2038 Serial #: 0B:A1:5A:FA:10:DF:A0:B5:49:44:AF:CD:24:A0:6C:EC SHA1 Fingerprint: F5:17:A2:4F:9A:48:D6:09:FB:A2:00:26:9F:DC:0F:A8:2C:A0:3B:89 SHA256 Fingerprint: 7E:37:C3:8B:4C:47:09:0C:AB:36:55:1B:A6:F4:5D:0B:4D:68:0F:9A:16:6A:95:2D:B1:00:71:7F:43:05:3F:C2 Demo Sites for Root: Active Certificate expired revoked



Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. / Copyright (c) Light Motor Vehicle Inspection Organization.

15

クリックする。

<https://knowledge.digicert.com/jp/general-information/digicert-trusted-root-authority-certificates>

2. DigiCert Trusted G4 Code Signing RSA4096 SHA384 2021 CA1 の Download DER/CRT をクリックし、ダウンロードする。

Knowledge Base

How can we help?

日本語 > 総合案内 > DigiCertの信頼されたルート証明書

DigiCertの信頼されたルート証明書

DigiCert Baltimore SMIME
RSA SHA256 2020 CA1

Valid until: 11/May/2025
Serial #: 0b2b0924040197da8493f6cbf0a0d9d5
SHA1 Fingerprint: 96B24A4064B35DC9A8B02BE12515F7CF6A65F88B5
SHA256
Fingerprint: D1E87F7D17F95602571D08ADBD469A04B14258996EC0977

Download PEM | Download DER/CRT

DigiCert Trusted G4 Code Signing
RSA4096 SHA384 2021 CA1

Download PEM | Download DER/CRT

ダウンロード

DigiCertTrustedG4CodeSigningRSA4096SHA3842021CA1 .cer はデバイスに問題を起す可能性があります。このまま保持しますか?

保存 削除

クロスルート証明書

- G5 クロスルート証明書
- G5クロスルート以外のクロスルート証明書

「クロスルート証明書」の上の枠内の下から7番目が「DigiCert Trusted G4 Code Signing RSA4096 SHA384 2021 CA1」となります。

3. ダウンロードされたことを確認する。

ダウンロード

名前 更新日時

今日

DigiCertTrustedG4CodeSigningRSA4096S... 2026/05/15 10:40

4. 以下の手順に沿って証明書をインストールする。

インストールされているアプリ

モビリティ センター

電源オプション

イベント ビューアー

システム

デバイス マネージャー

ネットワーク接続

ディスクの管理

コンピューターの管理

ターミナル

ターミナル (管理者)

タスク マネージャー

設定

エクスプローラー

検索


ファイル名を指定して実行

シャットダウンまたはサインアウト >


デスクトップ

①Windows マークを右クリックする。

②「ファイル名を指定して実行」をクリックする。




「certlm.msc」と入力し OK をクリックする。



「信頼されたルート証明機関」を右クリックし、すべてのタスク→インポートをクリックする。



「次へ」をクリックする。



「参照」をクリックして
該当証明書を選択する。


証明書選択後、
クリックする。




「すべてのファイル」になっていないと
証明書が表示されないため、変更してから
ダウンロードフォルダ等より
「DigiCertTrustedG4CodeSigningRSA4096SHA3842021CA1.cer」を選択する。



「次へ」をクリックする。



「完了」をクリックする。



該当証明書がインストールされていることを確認する。

以上

※手順画面は令和8年9月時点のものととなります。また、ブラウザによって画面の表示が異なる場合がございますのでご了承ください。